



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

MOLDURAS / CENEFAS / PLAFONES





Nuestras molduras y cenefas, **sólo se pegan con**
Adhesivo de Montaje.

Las líneas de juntas se ocultan con **pasta de muro.**
Para los encuentros o uniones en las esquinas se realizan
cortes en 45 grados.

Si necesita una terminación totalmente lisa, puede aplicar un “**aguado**” de **pasta muro** con brocha o rodillo, para luego terminar con un lijado suave sobre la superficie.

Si lo desea, también se puede aplicar directamente 1 ó 2 manos de pintura extracubriente.





Cenefa



Moldura

En relación a la **cinta Led**, puede dejarla caer, o adherirla si es necesario. En el caso de las molduras, es aconsejable que se ubiquen orientadas **hacia la pared** para generar el **“efecto rebote”** de luz y para que, a su vez, se evite que la luz atraviese el material por la potencia de la misma. Para ello nuestras molduras cuentan con un espacio de 2 centímetros pensado para dicha instalación.

El espacio para la cinta Led en las cenefas, también es de 2 centímetros.



Para realizar los **orificios de las cenefas para los focos Led**, se puede usar cualquier elemento filoso o cortante; sierra de copa, corta cartón, sierra fina, entre otros.

El orificio de los focos, dependerá del diámetro del foco que escoja utilizar. **Debe tener muy en cuenta este punto** en caso que desee un diseño personalizado.



Al momento de pegar cualquier modelo de moldura para cinta Led donde la orientación de la luz sea **hacia arriba**, recomendamos dejar un espacio entre la moldura y el cielo raso de unos **3 centímetros al menos**, para que se genere el “**efecto rebote**” de la luz.




En el caso de la instalación de los Plafones, es muy similar al de las molduras y cenefas, con la diferencia que al ser de mayor tamaño y con diseños personalizados, el espacio para las cintas y focos Led dependerá directamente de lo que **usted estime conveniente**.



En cuanto a las dimensiones, debe considerar que;
Si el Plafón supera el tamaño que nos permite cortar el
plotter, se entrega por **partes separadas**, considere
para tales efectos que nuestro material posee un ancho
máximo de 1 x 1,50 metros.

(El grosor de los plafones no es limitante, pero
recomendamos que, si por ejemplo su Plafón completo
midiera 1 metro de ancho x 1,50 de largo, el grosor debiera
ser aproximadamente entre 5 y 8 cms, de tal manera que se
aprecie el diseño interior).



Además **entregamos los listones** confeccionados en el mismo material para formar el “**contramarco**” de las medidas que usted lo desee, pensando que, debe dicho grosor ser a su vez la **distancia de separación** entre el Plafón y el cielo raso donde puede instalar la cinta Led en caso que lo desee para sumar iluminación.

SI TIENE CUALQUIER DUDA RESPECTO
LA INSTALACIÓN, NO DUDE EN
COMUNICARSE CON NOSOTROS!!



Avenida José Arrieta #9315 - Peñalolén - Santiago



Fabricamos tus ideas!!

 (+569) 8682 3827 (+569) 5007 7461  molduras.led